

# Bowers & Wilkins

Bemutatóterem: 1052 Budapest, Aranykéz u. 4-6. Tel./Fax:317-5560 [www.aymara.hu](http://www.aymara.hu) [www.bowers-wilkins.com](http://www.bowers-wilkins.com)

Típus	Leírás	Imp.	Érz.	Aj. telj.	Méretek	Fogy. ár / db
<b>Custom Installation 300-as sorozat</b>						
<i>Kör alakú, mennyezetbe építhető</i>						
<b>CCM 362</b>	2 utas mennyezetbe építhető hangsugárzó, 25mm-es lágy dóm magassugárzó, 160mm-es polipropilén mély/középsugárzó, 50Hz-30kHz (-6 dB)	8 Ohm	89 dB	25W-80W	átmérő: 240 mm mélység: 79 mm	<b>29 700 Ft</b>
<b>CCM 382</b>	2 utas mennyezetbe építhető hangsugárzó, 25mm-es lágy dóm magassugárzó, 200mm-es polipropilén mély/középsugárzó, 45Hz-30kHz (-6 dB)	8 Ohm	90 dB	25W-80W	átmérő: 290 mm mélység: 85 mm	<b>43 200 Ft</b>
<i>Négyzet alakú, falbaépíthető</i>						
<b>CWM 362</b>	2 utas falba építhető hangsugárzó, 25mm-es lágy dóm magassugárzó, 160mm-es polipropilén mély/középsugárzó, 50Hz-30kHz (-6 dB)	8 Ohm	89 dB	25W-80W	magasság:315 mm szélesség:221 mm mélység: 76 mm	<b>43 200 Ft</b>
<b>Custom Installation Marine sorozat</b>						
<i>Kör alakú beépíthető</i>						
<b>Marine 6</b>	IP66 védetség, 2 utas beépíthető hangsugárzó, 25mm-es lágy dóm magassugárzó, 150mm-es polipropilén mély/középsugárzó, 55Hz-30kHz (-6 dB)	4 Ohm	89 dB	20W-80W	átmérő: 243 mm mélység: 93 mm	<b>85 000 Ft</b>
<b>Marine 8</b>	IP66 védetség, 2 utas beépíthető hangsugárzó, 25mm-es lágy dóm magassugárzó, 200mm-es polipropilén mély/középsugárzó, 45Hz-30kHz (-6 dB)	4 Ohm	90 dB	20W-80W	átmérő: 292 mm mélység: 101 mm	<b>108 000 Ft</b>
<b>Custom Installation 600-as sorozat</b>						
<i>Kör alakú, mennyezetbe építhető</i>						
<b>CCM 665</b>	2 utas mennyezetbe építhető hangsugárzó, 25mm-es lágy dóm magassugárzó, 150mm-es szőtt üvegszálás mély/középsugárzó, 45Hz-35kHz (-6 dB)	8 Ohm	87 dB	25W-130W	átmérő: 240 mm mélység: 133 mm	<b>54 000 Ft</b>
<b>CCM 632</b>	Egyhangszórós mennyezetbe építhető hangsugárzó, 75mm-es szélsávú hangszóró, 100Hz-17kHz (-6 dB), integrált beépítő doboz, tartozék kör és négyzet alakú rács	8 Ohm	84 dB	15W-60W	átmérő: 147 mm mélység: 100 mm	<b>62 000 Ft</b>
<b>CCM 664</b>	2 utas mennyezetbe építhető hangsugárzó, 25mm-es lágy dóm magassugárzó, 150mm-es szőtt üvegszálás mély/középsugárzó, 45Hz-35kHz (-6 dB)	8 Ohm	87 dB	25W-130W	átmérő: 240 mm mélység: 133 mm	<b>68 000 Ft</b>
<b>CCM 663</b>	2 utas mennyezetbe építhető hangsugárzó, 25mm-es Nautilus™ "örvénykamrás" alumínium dóm magassugárzó, 150mm-es kék Kevlar® mély/középsugárzó, 45Hz-50kHz (-6 dB)	8 Ohm	88 dB	25W-130W	átmérő: 240 mm mélység: 133 mm	<b>88 000 Ft</b>
<b>CCM 662</b>	2 utas mennyezetbe építhető hangsugárzó, 25mm-es Nautilus™ "örvénykamrás" alumínium dóm magassugárzó, 150mm-es kék Kevlar® mély/középsugárzó, 45Hz-50kHz (-6 dB)	8 Ohm	88 dB	25W-150W	átmérő: 240 mm mélység: 133 mm	<b>128 000 Ft</b>
<b>CCM 684</b>	2 utas mennyezetbe építhető hangsugárzó, 25mm-es lágy dóm magassugárzó, 200mm-es szőtt üvegszálás mély/középsugárzó, 35Hz-35kHz (-6 dB)	8 Ohm	88 dB	25W-130W	átmérő: 290 mm mélység: 133 mm	<b>75 000 Ft</b>
<b>CCM 683</b>	2 utas mennyezetbe építhető hangsugárzó, 25mm-es Nautilus™ "örvénykamrás" alumínium dóm magassugárzó, 200mm-es kék Kevlar® mély/középsugárzó, 35Hz-50kHz (-6 dB)	8 Ohm	88 dB	25W-130W	átmérő: 290 mm mélység: 133 mm	<b>108 000 Ft</b>
<b>CCM 682</b>	2 utas mennyezetbe építhető hangsugárzó, 25mm-es Nautilus™ "örvénykamrás" alumínium dóm magassugárzó, 200mm-es kék Kevlar® mély/középsugárzó, 35Hz-50kHz (-6 dB)	8 Ohm	89 dB	25W-150W	átmérő: 290 mm mélység: 133 mm	<b>149 000 Ft</b>
<b>CCM 664SR</b>	2 utas, kétcsatornás mennyezetbe építhető hangsugárzó, 2 x 20mm-es lágy dóm magassugárzó, 150mm-es szőtt üvegszálás mély/középsugárzó, 48Hz-30kHz (-6 dB)	8 Ohm	82 dB mono 88 dB sztereó	25W-80W /cs.	átmérő: 240 mm mélység: 133 mm	<b>88 000 Ft</b>
<b>CCM 663SR</b>	2 utas, kétcsatornás mennyezetbe építhető hangsugárzó, 2 x 20mm-es lágy dóm magassugárzó, 150mm-es kék Kevlar® mély/középsugárzó, 48Hz-30kHz (-6 dB)	8 Ohm	83 dB mono 89 dB sztereó	25W-80W /cs.	átmérő: 240 mm mélység: 133 mm	<b>128 000 Ft</b>
<i>Négyzet alakú, falba építhető</i>						
<b>CWM 652</b>	2 utas falba építhető hangsugárzó, 25mm-es Nautilus™ tölcéses alumínium dóm magassugárzó, 130mm-es kék Kevlar® mély/középsugárzó, 54Hz-50kHz (-6 dB)	8 Ohm	86 dB	25W-100W	magasság:264 mm szélesség:191 mm mélység: 95 mm	<b>67 000 Ft</b>
<b>CWM 664</b>	2 utas falba építhető hangsugárzó, 25mm-es Nautilus™ tölcéses alumínium dóm magassugárzó, 150mm-es szőtt üvegszálás mély/középsugárzó, 45Hz-35kHz (-6 dB)	8 Ohm	87.5 dB	25W-130W	magasság:315 mm szélesség:221 mm mélység: 95 mm	<b>67 000 Ft</b>
<b>CWM 663</b>	2 utas falba építhető hangsugárzó, 25mm-es Nautilus™ tölcéses alumínium dóm magassugárzó, 150mm-es kék Kevlar® mély/középsugárzó, 45Hz-50kHz (-6 dB)	8 Ohm	88 dB	25W-150W	magasság:315 mm szélesség:221 mm mélység: 95 mm	<b>95 000 Ft</b>
<b>Cinema 7 sorozat</b>						
<i>Kör alakú, mennyezetbe építhető</i>						
<b>CCM Cinema 7</b>	2 utas mennyezetbe építhető hangsugárzó, 25mm-es Nautilus™ "örvénykamrás" alumínium dóm magassugárzó, 180mm-es kék Kevlar® mély/középsugárzó, 45Hz-50kHz (-6 dB)	8 Ohm	88 dB	25W-150W	átmérő: 290 mm mélység: 115 mm	<b>169 000 Ft</b>
<i>Négyzet alakú, falba építhető</i>						
<b>CWM Cinema 7</b>	3 utas falba építhető hangsugárzó, 25mm-es Nautilus™ tölcéses alumínium dóm magassugárzó, 2x 100mm-es kék Kevlar® mély/középsugárzó, 2 x 100mm-es papír mélysugárzó, Flowport™ bass reflex nyílás 43Hz-28kHz (-6 dB)	8 Ohm	88 dB	25W-150W	magasság:625 mm szélesség:175 mm mélység: 79 mm	<b>235 000 Ft</b>

## Custom Installation 700-as sorozat

### Négyzet alakú, mennyezetbe építhető

<b>CCM 7.5</b>	2 utas mennyezetbe építhető hangszugárzó, 25mm-es Nautilus™ tölcéses lágy dóm magassugárzó,150mm-es kék Kevlar® mély/középsugárzó, 54Hz-28kHz (-6 dB)	8 Ohm	88 dB	25W-150W	magasság:355 mm szélesség:355 mm mélység: 184 mm	<b>189 000 Ft</b>
<b>CCM 7.4</b>	2 utas mennyezetbe építhető hangszugárzó, 25mm-es Nautilus™ tölcéses lágy dóm magassugárzó, 2x130mm-es kék Kevlar® mély/középsugárzó, 52Hz-28kHz (-6 dB)	8 Ohm	88.5 dB	25W-150W	magasság:355 mm szélesség:355 mm mélység: 184 mm	<b>243 000 Ft</b>
<b>CCM 7.3</b>	3 utas mennyezetbe építhető hangszugárzó, 25mm-es Nautilus™ tölcéses lágy dóm magassugárzó,100mm-es kék Kevlar® FST™ középsugárzó, 2 x 130mm-es papír/ Kevlar mélyszugárzó, 49Hz-28kHz (-6 dB),	6 Ohm	90 dB	25W-200W	magasság:355 mm szélesség:355 mm mélység: 184 mm	<b>378 000 Ft</b>

### Négyzet alakú, falba építhető

<b>CWM 7.5</b>	2 utas falba építhető hangszugárzó, 25mm-es Nautilus™ tölcéses lágy dóm magassugárzó,130mm-es kék Kevlar® mély/középsugárzó, Flowport™ bass reflex nyílás, 49Hz-28kHz, úrtartalom növelő kiegészítő doboz	6 Ohm	86 dB	25W-150W	magasság:356 mm szélesség:212 mm mélység: 90 mm	<b>155 000 Ft</b>
<b>CWM 7.4</b>	2 utas falba építhető hangszugárzó, 25mm-es Nautilus™ tölcéses lágy dóm magassugárzó,150mm-es kék Kevlar® mély/középsugárzó,Flowport™ bass reflex nyílás 47Hz-50kHz (-6 dB), úrtartalom növelő kiegészítő doboz	6 Ohm	89 dB	25W-150W	magasság:415 mm szélesség:251 mm mélység: 90 mm	<b>199 000 Ft</b>
<b>CWM 7.3</b>	3 utas falba építhető hangszugárzó, 25mm-es Nautilus™ tölcéses lágy dóm magassugárzó,100mm-es kék Kevlar® FST™ középsugárzó, 2 x 150mm-es papír/ Kevlar mélyszugárzó,Flowport™ bass reflex nyílás 43Hz-28kHz (-6 dB),úrtartalom növelő kiegészítő doboz	4 Ohm	90 dB	25W-200W	magasság:736 mm szélesség:275 mm mélység: 90 mm	<b>390 000 Ft</b>

## Custom Installation 800-as sorozat

### Négyzet alakú, mennyezetbe építhető

<b>CCM 8.5</b>	2 utas mennyezetbe építhető hangszugárzó, 25mm-es szénszál merevítésű,Nautilus™ tölcéses lágy dóm magassugárzó,180mm-es kék Kevlar® mély/középsugárzó, forgatható előlap, 35Hz-40kHz (-6 dB)	8 Ohm	88 dB	25W-120W	magasság:351 mm szélesség:351 mm mélység: 155 mm	<b>389 000 Ft</b>
<b>BB CCM 8.5</b>	Beépítő doboz a CCM 8.5 modellhez, <b>használatra szükséges!</b>				magasság:701 mm szélesség:343 mm mélység: 177 mm	<b>169 000 Ft</b>
<b>CWM 8.5</b>	2 utas falba építhető hangszugárzó, 25mm-es szénszál merevítésű,Nautilus™ tölcéses lágy dóm magassugárzó,180mm-es kék Kevlar® mély/középsugárzó, forgatható előlap, 35Hz-40kHz (-6 dB)	8 Ohm	89 dB	25W-120W	magasság:411 mm szélesség:247 mm mélység: 95 mm	<b>225 000 Ft</b>
<b>BB CWM 8.5</b>	Beépítő doboz a CWM 8.5 modellhez, <b>használatra szükséges!</b>				magasság:1088 mm szélesség:347 mm mélység: 90 mm	<b>169 000 Ft</b>
<b>CWM 8.3</b>	3 utas falba építhető hangszugárzó, 25mm-es Nautilus™ tölcéses lágy dóm magassugárzó,130mm-es kék Kevlar® FST™ középsugárzó, 2 x 180mm-es Rohacell mélyszugárzó,Flowport™ bass reflex nyílás 30Hz-40kHz (-6 dB)	8 Ohm	89 dB	25W-200W	magasság:880 mm szélesség:254 mm mélység: 95 mm	<b>599 000 Ft</b>
<b>BB CWM 8.3</b>	Beépítő doboz a CWM 8.3 modellhez, <b>használatra szükséges!</b>				magasság:1600 mm szélesség:347 mm mélység: 90 mm	<b>219 000 Ft</b>

## Custom Theatre 700-as sorozat

<b>CT 7.5 LCRS</b>	2 utas Bass reflex hangszugárzó, 1x ø25 mm szövet dóm magassugárzó, 1x ø180 mm szőtt kék színű Kevlar mély/középsugárzó, mágneses előlap, 48Hz- 28kHz (-6 dB)	8 Ohm	92 dB	50-120W	magasság:305 mm szélesség:444 mm mélység: 288 mm	<b>185 000 Ft</b>
<b>CT 7.4 LCRS</b>	2 utas Bass reflex hangszugárzó, 1x ø25 mm szövet dóm magassugárzó, 2x ø165 mm szőtt kék színű Kevlar mély/középsugárzó, 43Hz- 28kHz (-6 dB)	8 Ohm	93 dB	50-150W	magasság:343 mm szélesség:606 mm mélység: 288 mm	<b>310 000 Ft</b>
<b>CT 7.3 LCRS</b>	3 utas Bass reflex hangszugárzó, 1x ø25 mm szövet dóm magassugárzó, 1x ø150 mm (6in) szőtt kék színű Kevlar kónuszu FST középsugárzó, 2x ø200 mm (8in) Papír / Kevlar mélyszugárzó, 36Hz- 28kHz (-6 dB)	8 Ohm	92 dB	50-200W	magasság:360 mm szélesség:806 mm mélység: 288 mm	<b>465 000 Ft</b>
<b>CT SW10</b>	Passzív, zárt dobozos mélyszugárzó, SA1000 erősítővel használható, 1 x ø250 mm papír / Kevlar mélyszugárzó 18Hz és 25 /140Hz (-6 dB)	8 Ohm		1000W	magasság:360 mm szélesség:340 mm mélység: 260 mm	<b>235 000 Ft</b>
<b>CT SW12</b>	Passzív, zárt dobozos mélyszugárzó, SA1000 erősítővel használható, 1 x ø300 mm papír / Kevlar mélyszugárzó 17Hz és 25 /140Hz (-6 dB)	8 Ohm		1000W	magasság:465 mm szélesség:396 mm mélység: 260 mm	<b>310 000 Ft</b>
<b>CT SW15</b>	Passzív, zárt dobozos mélyszugárzó, SA1000 erősítővel használható, 1 x ø380 mm papír / Kevlar mélyszugárzó 16Hz és 25 /140Hz (-6 dB)	8 Ohm		1000W	magasság:550 mm szélesség:550 mm mélység: 260 mm	<b>385 000 Ft</b>

## Custom Theatre 800-as sorozat

<b>CT 8.4 LCRS</b>	3 utas zárt dobozos hangszugárzó, 1x ø32 mm tölcéses alumínium dóm magassugárzó, 1x ø150 mm szőtt Kevlar kónuszu FST középsugárzó, 1x ø200 mm szénszál / Rohacell szendvics szerkezetű mélyszugárzó, 39Hz és 40kHz (-6 dB)	8 Ohm	88 dB	200W	magasság:630 mm szélesség:325 mm mélység: 227 mm	<b>1 240 000 Ft</b>
<b>CT 8.2 LCR</b>	3 utas bass reflex rendszer, 1x ø32 mm tölcéses alumínium dóm magassugárzó, 1x ø150 mm szőtt Kevlar kónuszu FST középsugárzó, 2 x ø200mm Papír/Kevlar kónuszu mélyszugárzó, 31Hz és 45kHz (-6 dB)	8 Ohm	92 dB	500W	magasság:1000 mm szélesség:325 mm mélység: 300 mm	<b>1 700 000 Ft</b>
<b>CT 8 DS</b>	Választható 3 utas monopól / 2 utas dipól mód, Zártdobozos surround hangszugárzó, 1x ø32 mm alumínium dóm magassugárzó, 6x ø100 mm közép / magassugárzó, 1x ø150 mm szőtt Kevlar kónuszu FST középsugárzó, 2x ø250 mm szénszál / Rohacell szendvics szerkezetű mélyszugárzó, 26Hz és 40kHz (monopól -6 dB), 26Hz és 22kHz (dipól -6 dB)	8 Ohm	93 dB	1000W	magasság:1100 mm szélesség:325 mm mélység: 250 mm	<b>3 000 000 Ft</b>
<b>CT 8 CC</b>	3 utas zárt dobozos hangszugárzó, 1x ø32 mm alumínium dóm magassugárzó, 1x ø150 mm szőtt Kevlar kónuszu FST középsugárzó, 2x ø250 mm szénszál / Rohacell szendvics szerkezetű mélyszugárzó, 23Hz és 40kHz (-6 dB)	8 Ohm	93 dB	1000W	magasság:325 mm szélesség:1100 mm mélység: 550 mm	<b>3 900 000 Ft</b>
<b>CT 8 LR</b>	3 utas zárt dobozos, hangszugárzó, 1x ø32 mm alumínium dóm magassugárzó, 1x ø150 mm szőtt, Kevlar kónuszu FST középsugárzó 2x ø250 mm szénszál / Rohacell szendvics szerkezetű mélyszugárzó, 23Hz és 40kHz (-6 dB)	8 Ohm	93 dB	1000W	magasság:1100 mm szélesség:325 mm mélység: 550 mm	<b>3 900 000 Ft</b>
<b>CT 8 XO</b>	CT800 rendszer vezérlő, aktív hangváltó, <b>minden CT800-as sorozatú modellhez tartozék!</b>					
<b>CT 8 SW</b>	Zárt dobozos mélyszugárzó 1x ø380 mm szénszál / Rohacell szendvics szerkezetű mélyszugárzó, 13Hz és 40Hz (-6 dB)	8 Ohm	90 dB	1000W	magasság:475 mm szélesség:475 mm mélység: 475 mm	<b>899 000 Ft</b>

## Beépíthető mélysugárzók, erősítők

<b>ISW 3</b>	Falba, mennyezetbe, padlóba, szekrénybe építhető mélysugárzó 2x165mm-es (6.5") papír / kevlar mélysugárzó, 21- 222Hz (-6 dB)	250W	magasság:470 mm szélesség:330 mm mélység: 235 mm	<b>229 000 Ft</b>
<b>ISW 4</b>	Falba építhető mélysugárzó, 2 x 200mm-es (8") papír / kevlar mélysugárzó, 17- 290Hz (-6 dB) Beépítő doboz (BB ISW 4) használata szükséges!	250W	magasság:524 mm szélesség:294 mm mélység: 93 mm	<b>199 000 Ft</b>
<b>BB ISW 4</b>	Falba építhető hátsó doboz ISW 4 mélysugárzóhoz	magasság:1400 mm szélesség:347 mm mélység: 86 mm		<b>54 000 Ft</b>

## Mélysugárzó erősítők

<b>SA 250</b>	Az ISW3 / ISW-4 - hez készített 250W teljesítményű erősítő.Hangerőpotméter (vonalbemenet),Állítható aluláteresztő szűrő frekvencia, Negyedrendű Linkwitz, 40Hz - 140Hz aluláteresztő szűrő	250W	magasság:88.5 mm szélesség: 430 mm mélység: 322 mm	<b>259 000 Ft</b>
<b>SA 1000</b>	1000W teljesítményű, rack-be szerelhető erősítő, beépített mélysugárzó ekvalizációval a CT SW10, SW12, SW15 modellekhez	1000W		<b>465 000 Ft</b>

## Opcionális kiegészítők

### Beépítő doboz

<b>BB 125C</b>	Beton földembe önthető beépítő doboz CCM 362, CCM 382 hangsugárzókhöz.			<b>35 000 Ft</b>
<b>BB 165C</b>	Beton földembe önthető beépítő doboz CCM 662, CCM 663, CCM 664, CCM 665, CCM 682, CCM 683, CCM663SR, CCM 664SR hangsugárzókhöz.			<b>39 000 Ft</b>
<b>BB 6C</b>	Mennyezetbe építhető beépítő doboz CCM 662, CCM 663, CCM 664, CCM 665, CCM 682, CCM 683, CCM663SR, CCM 664SR, CCM 818, CCM 362, Cinema 7 hangsugárzókhöz. Beépítő keret ( PMK C6) használata szükséges!			<b>29 000 Ft</b>
<b>BB 6W</b>	Falba építhető hátsó doboz CWM 663, CWM 664, CWM 652, CWM 362 hangsugárzókhöz			<b>29 000 Ft</b>
<b>BB LCR 7</b>	Falba építhető hátsó doboz CWM LCR 7, CWM Cinema 7 hangsugárzóhoz			<b>48 000 Ft</b>

### Beépítő keret

<b>PMK C6</b>	Beépítő keret CCM 662, CCM 663, CCM 664, CCM 663SR, CCM 664SR, CCM 362 hangsugárzókhöz			<b>8 100 Ft</b>
<b>PMK C8</b>	Beépítő keret CCM 382, CCM 682, CCM 683, CCM 684, CCM 818, Cinema 7 hangsugárzóhoz			<b>8 100 Ft</b>
<b>PMK C7</b>	Beépítő keret CCM 7.3, CCM 7.4, CCM 7.5 hangsugárzókhöz			<b>8 100 Ft</b>
<b>PMK W5</b>	Beépítő keret CWM 652 hangsugárzóhoz			<b>5 700 Ft</b>
<b>PMK W6</b>	Beépítő keret CWM 663, CWM 664, CWM 362 hangsugárzókhöz			<b>8 100 Ft</b>
<b>PMK LCR 7</b>	Beépítő keret CWM LCR 7, Cinema 7 hangsugárzóhoz			<b>12 000 Ft</b>
<b>PMK 7.3W</b>	Beépítő keret CWM 7.3 hangsugárzóhoz			<b>8 100 Ft</b>
<b>PMK 7.4W</b>	Beépítő keret CWM 7.4 hangsugárzóhoz			<b>8 100 Ft</b>
<b>PMK 7.5W</b>	Beépítő keret CWM 7.5 hangsugárzóhoz			<b>8 100 Ft</b>

### Előlap

<b>GR 66SQ</b>	Négyzet alakú előlap a CCM 662, CCM 663, CCM 664, CCM 665, CCM 663SR, CCM 664SR hangsugárzókhöz			<b>8 400 Ft</b>
<b>GR 68SQ</b>	Négyzet alakú előlap a CCM 682, CCM 683, CCM 684 hangsugárzókhöz			<b>8 400 Ft</b>

**Érvényes 2016 május 15.-től. Ezzel egyidejűleg minden korábbi árlistánk érvényét veszti!**